



**КРОМКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК РОХОДНОГО ТИПА
DELTAMACHINERY
DM ST-3L**



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен шлифования торца изделий из ДСП, ДВП, МДФ и массива в автоматическом режиме.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок применяется на средних и крупных мебельных, оконных, дверных производствах, также широко применяется на предприятиях, выпускающих рамочные фасады.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Станок оснащен барабанным узлом шлифования и двумя лепестковыми узлами шлифования торца с лепестковым абразивным материалом.

Перемещение детали во время цикла шлифования осуществляется с помощью ленточного конвейера, приводящегося в действие отдельным электродвигателем.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

На панели управления узлы имеют кнопки включения и выключения, а также расположена кнопка аварийного отключения.

Присутствует регулятор оборотов вращения шлифовальных барабанов.



ВЕРХНЯЯ ПРИЖИМНАЯ ТРАВЕРСА

Траверса оснащена прижимными не приводными роликами, которые надежно фиксируют заготовку.



РЕГУЛИРОВКА ТРАВЕРСЫ ПО ВЫСОТЕ

Настройка высоты прижимной траверсы осуществляется по двум направляющим, в начале и конце конвейерной ленты.




УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ УЗЛЫ

Первый шлифовальный узел – Барабанный. Последующие два узла лепестковые (оснащены сизалевыми щетками и абразивными элементами).



МОТОР-РЕДУКТОР ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

Конвейер приводится в движение промышленным мотор-редуктором, обеспечивая стабильную подачу и надежность в эксплуатации.



ЭЛЕКТРОШКАФ

Промышленное исполнение. Оснащен преобразователем частоты Hadley, а также электрокомпонентами известного производителя Chint.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина детали, мм	≥ 80
Толщина детали, мм	5-150
Скорость подачи, м\мин	10
Мощность, кВт	1,87
Напряжение, В	380

ГАБАРИТЫ

Длина, мм	2200
Ширина, мм	1000
Высота, мм	1400
Вес, кг	280

ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Длина, мм	2190
Ширина, мм	1050
Высота, мм	1320
Вес, кг	300

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?




Марка, проверенная годами.
На рынке более 10 лет.



Быстрая окупаемость при высокой надежности.
Лучший выбор для бизнеса.



Широкий ассортимент оборудования.
Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.



Региональная сеть представителей.
Филиалы «Дельта-Техно» есть в 15 городах
России и СНГ.



Гарантийное и постгарантийное обслуживание.



Оперативная доставка за счет складов
в регионах.
Поставка оборудования клиенту от 1 дня.